

THE COLLECTION

Sandwichpanelen voor elk project



Cladding Point is al twintig jaar een toonaangevende leverancier van sandwichpanelen voor gevels, scheidingswanden, plafonds en daken. Met ons internationaal samengestelde productaanbod bieden we voor elk project de beste oplossing. Zonder concessies in veiligheid, kwaliteit, uitstraling en montagegemak.

Als onafhankelijk leverancier met meerdere productielocaties in het buitenland kunnen wij voor de Nederlandse markt een ongekend breed scala aan sandwichpanelen leveren. Met brandwerende en duurzame eigenschappen naar behoefte, en verkrijgbaar in een groot aantal kleuren. Een selectie uit dit assortiment presenteren we in deze brochure.

Waarmee kunnen we jou helpen?



Onze sandwichpanelen



Voor projecten waarin prijs en functionaliteit belangrijker zijn dan esthetiek.



Een breed palet aan mogelijkheden op het gebied van brandwerendheid en esthetiek.



De voordelen van de Business Line, plus extra service en hoogwaardige certificeringen.



Wanneer de hoogste kwaliteit is vereist, zoals bij exclusieve gevels en complexe projecten.


Marktleider in brandwerende panelen




Jouw doel: een veilig gebouw met de gewenste uitstraling.
Gemaakt met materialen die precies passen bij het project.
Cladding Point ondersteunt je hierbij met Eenvoud en Zekerheid.

Hieronder een selectie uit onze FX-collectie.


PIR




CP Business Line ALPHA-AR FX 100 mm
EW30/EW60 WBDBO 60



CP Business Line ALPHA-AR FX 120 mm
EI30/EI30 WBDBO 60 (zelfs) op de erfgrens




CP Superior Line Brucha ALPHA-C FX 160 mm
EI60/EI60




CP Business Line ALPHA-AR FX CARRIER 120 mm
Uniek FX brandwerend getest carriersysteem
EI30


STEENWOL




CP Business Line (Pro) ALPHA MW 80-300 mm
EI30 tot EI120



CP Business Line (Pro) BETA MW 50-300 mm
EI30 tot EI240



CP Business Line (Pro) DELTA MW 60-300 mm
REI30 tot REI120



**CP Superior Line Ruukki BETA CARRIER
MW FX 60-300 mm**
Uniek FX brandwerend getest carriersysteem
Mogelijk tot EI240

*Safety
by design.
Zonder
compromis.*

VAN ALPHA TOT OMEGA

ALPHA verdekte bevestiging

BETA zichtbare bevestiging


CARRIER met draagkracht

DELTA daktoepassing


FX volledig brandwerend getest en gecertificeerd

OMEGA golfprofiel


Een greep uit The Collection



CP BASIC LINE ALPHA-HR					
Dikte	40	50	60	80	100
Rc-waarde (m ² .K/W)	1,59	2	2,4	3,64	4,7



CP BASIC LINE DELTA-HR					
Dikte	40/80	50/90	60/100	80/120	100/140
Rc-waarde (m ² .K/W)	1,93	2,43	2,93	3,94	4,94



CP BASIC LINE BETA (KV)-HR					
Dikte	40	60	80	100	120
Rc-waarde (m ² .K/W)	1,59	2,4	3,64	4,7	5,7



Uit voorraad leverbaar

De sandwichpanelen uit de Basic Line zijn uit voorraad leverbaar bij voorraadhouders in heel Nederland.

Eindeloos veel kleurmogelijkheden

- Al vanaf 500 m²
- Ruime keus uit verschillende coatings
- Diverse kleursystemen w.o. RAL, RAL Design, NCS en Sikkens
- Speciale kleurselectie Cladding Point: *Landscape for life*


Scan de QR-code
voor een compleet
overzicht van onze
sandwichpanelen.



Een greep uit The Collection




PIR



CP BUSINESS LINE ALPHA-AR FX

Dikte	60	80	100 (FX)	120 (FX)
Rc-waarde (m ² .K/W)	2,4	3,64	4,7	5,72

FX zie voor brandwerendheid ons productblad




CP BUSINESS LINE BETA-AR FX

Dikte	80 (FX)	100 (FX)	120 KV (FX)	160 KV (FX)	200 KV (FX)
Rc-waarde (m ² .K/W)	3,86	4,88	5,92	7,95	9,97

FX zie voor brandwerendheid ons productblad

STEENWOL



CP BUSINESS LINE ALPHA-AR MW FX

Dikte	100	120	150	200	240
Rc-waarde (m ² .K/W)	2,35	2,386	3,62	4,88	5,91

FX zie voor brandwerendheid ons productblad



CP BUSINESS LINE BETA-AR MW FX

Dikte	100	120	160	180	200
Rc-waarde (m ² .K/W)	2,43	2,94	3,94	4,44	4,95


FX zie voor brandwerendheid ons productblad



Een greep uit The Collection




PIR



CP BUSINESS LINE PRO ALPHA-FP


Dikte	80	100	120	150
Rc-waarde (m ² .K/W)	3,64	4,7	5,72	7,22



CP BUSINESS LINE PRO BETA-FP

Dikte	40	60	80	100	120
Rc-waarde (m ² .K/W)	1,75	2,81	3,86	4,88	5,92

STEENWOL




CP BUSINESS LINE PRO ALPHA-FP MW FX

Dikte	100	120	150	200	240
Rc-waarde (m ² .K/W)	2,28	2,78	3,52	4,75	5,75



zie voor brandwerendheid ons productblad



CP BUSINESS LINE PRO BETA-FP MW FX

Dikte	100	120	200	240	300
Rc-waarde (m ² .K/W)	2,36	2,85	4,8	5,79	7,24



zie voor brandwerendheid ons productblad

Carrierpanelen

- Ongekende ontwerpvrijheid
- Projectpaspoort incl. berekeningen
- Voldoen aan alle brandveiligheidsnormen
- Zowel PIR als MW
- Unieke totale gevelgarantie




Een greep uit The Collection

BRUCHA

**CLADDING
POINT** / **SUPERIOR
LINE**

RUUKKI
Building your tomorrow.


PIR



CP SUPERIOR LINE BRUCHA ALPHA-C FX

Dikte	100	120	140	180	200
Rc-waarde (m².K/W)	4,7	5,72	6,73	8,76	9,77

FX zie voor brandwerendheid ons productblad




CP SUPERIOR LINE BRUCHA BETA (KV) FX

Dikte	100	120	160	200	220
Rc-waarde (m².K/W)	4,87	5,88	7,7	8,91	9,92

FX zie voor brandwerendheid ons productblad


STEENWOL



CP SUPERIOR LINE RUUKKI ALPHA MW

Dikte	100	120	150	200	230
Rc-waarde (m².K/W)	2,19	2,67	3,37	4,55	5,5

FX zie voor brandwerendheid ons productblad



CP SUPERIOR LINE RUUKKI BETA MW

Dikte	110	150	180	210	230
Rc-waarde (m².K/W)	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

FX zie voor brandwerendheid ons productblad



Specials uit The Collection

'Het kan niet' bestaat niet bij ons. Als grootste leverancier in Europa leveren wij sandwichpanelen voor ieder project. Welke technische of andere uitdagingen je ook tegenkomt, wij denken mee en vinden samen een passende oplossing. Waar standaard stopt, gaan wij verder.



OMEGA/GOLF (125)

Een blind paneel met een grote golf, uniek als profilering op een sandwichpaneel.



OMEGA/GOLF (76)

Een blind of zichtbaar paneel met een kleine golf dat de gevel een open en levendige uitstraling geeft.



PERFO

Sandwichpaneel met één of twee geperforeerde zijdes. Ook systeemoplossingen mogelijk met keuze uit diverse profileringen en kleuren.



FACADE FLAT

Een vlak blind brandwerend sandwichpaneel in PIR of steenwol voor een strakke en moderne uitstraling. Alle kleuren toepasbaar, bijzondere kleuren al leverbaar vanaf 500 m².



FACADE SELECT

Uniek sandwichpaneel met vier verschillende profileringen per paneel. Met negentien verschillende combinatieopties een must-have voor een exclusieve gevel.



FACADE CORTEN

Een blind of zichtbaar brandwerend sandwichpaneel in PIR of steenwol met de robuuste stoere look van cortenstaal.



RVS 304/316

Een zichtbaar sandwichpaneel voorzien van een RVS-coating voor koel-vries-binnentoepassing.



ALUMINIUM

Een exclusief blind of zichtbaar brandwerend sandwichpaneel in PIR of steenwol met een aluminium buitenschil.



MEER WETEN?

Cladding Point B.V.

Handelsweg 12, 6662 NH, Elst

+31 263 65 06 30

info@claddingpoint.nl

claddingpoint.nl

